試験検査成績書

受付No.　2504071
発行日　2025年7月2日

依頼者：　有限会社　龍神自然食品センター　御中

株式会社　日本食品機能分析研究所
〒812-0025　福岡県福岡市博多区[illegible]
TEL. 092-263-8359　FAX [illegible]

2025年6月13日当社に依頼された供試品について試験検査した結果は下記のとおりです。

供試品名称	市場エキス
表記事項	残留農薬検査

試験検査結果

試験項目	試験結果	基準値	試験方法
残留農薬500項目一斉分析	フルベンジアミド　0.01ppm	－	－

※詳細は別紙ご参照ください。

以　上

本成績書を他に掲載する際は事前に当社へご連絡下さい。

別紙　市場エキス(2504071)の分析結果

分析項目	分析結果	検出限界	分析方法	分析項目	分析結果	検出限界	分析方法	分析項目	分析結果	検出限界	分析方法
1-ナフタレン酢酸	検出せず	0.01	※2	アセタミプリド	検出せず	0.01	※2	イソプロカルブ	検出せず	0.01	※1
2,4,5-T	検出せず	0.01	※2	アセトクロール	検出せず	0.01	※2	イソプロチオラン	検出せず	0.01	※2
2,4-D	検出せず	0.01	※2	アセフェート	検出せず	0.01	※2	イナベンフィド	検出せず	0.01	※2
2-(1-ナフチル)アセタミド	検出せず	0.01	※2	アゾキシストロビン	検出せず	0.01	※2	イプコナゾール	検出せず	0.01	※2
4-クロルフェノキシ酢酸	検出せず	0.01	※2	アトラジン	検出せず	0.01	※1	イプロジオン	検出せず	0.01	※1
BHC	検出せず	0.01	※1	アニロホス	検出せず	0.01	※2	イプロバリカルブ	検出せず	0.01	※2
γ-BHC	検出せず	0.01	※1	アバメクチン	検出せず	0.01	※2	イプロベンホス	検出せず	0.01	※2
DDT	検出せず	0.01	※1	アミトラズ	検出せず	0.01	※2	イマザキン	検出せず	0.01	※2
EPN	検出せず	0.01	※1	アメトリン	検出せず	0.01	※2	イマザメタベンズメチルエステル	検出せず	0.01	※2
EPTC	検出せず	0.01	※2	アラクロール	検出せず	0.01	※2	イマザモックスアンモニウム塩	検出せず	0.01	※2
MCPA	検出せず	0.01	※2	アラニカルブ	検出せず	0.01	※2	イマザリル	検出せず	0.01	※2
TCMTB	検出せず	0.01	※2	アラマイト	検出せず	0.01	※2	イマゾスルフロン	検出せず	0.01	※2
MCPB	検出せず	0.01	※2	アリドクロール	検出せず	0.01	※2	イミダクロプリド	検出せず	0.01	※2
XMC	検出せず	0.01	※2	アルジカルブ	検出せず	0.01	※2	イミベンコナゾール	検出せず	0.01	※2
アイオキシニル	検出せず	0.01	※2	アルドキシカルブ	検出せず	0.01	※2	インダノファン	検出せず	0.01	※2
アクリナトリン	検出せず	0.01	※2	アルドリン及びディルドリン	検出せず	0.01	※1	インドキサカルブ	検出せず	0.01	※2
アザコナゾール	検出せず	0.01	※2	アレスリン	検出せず	0.01	※2	ウニコナゾールP	検出せず	0.01	※1
アザメチホス	検出せず	0.01	※2	イオドスルフロンメチル	検出せず	0.01	※2	エスプロカルブ	検出せず	0.01	※2
アシフルオルフェン	検出せず	0.01	※2	イサゾホス	検出せず	0.01	※2	エタメツルフロンメチル	検出せず	0.01	※2
アシベンゾラル-S-メチル	検出せず	0.01	※2	イソウロン	検出せず	0.01	※2	エタルフルラリン	検出せず	0.01	※1
アシュラム	検出せず	0.01	※2	イソキサジフェンエチル	検出せず	0.01	※2	エチオフェンカルブ	検出せず	0.01	※2
アジムスルフロン	検出せず	0.01	※2	イソキサチオン	検出せず	0.01	※2	エチオン	検出せず	0.01	※2
アジンホスエチル	検出せず	0.01	※2	イソキサフルトール	検出せず	0.01	※2	エチクロゼート	検出せず	0.01	※2
アジンホスメチル	検出せず	0.01	※2	イソキサベン	検出せず	0.01	※2	エチプロール	検出せず	0.01	※2
アセキノシル	検出せず	0.01	※2	イソフェンホス	検出せず	0.01	※2	エディフェンホス	検出せず	0.01	※2

(単位 ppm)

分析方法:※1　ガスクロマトグラフ質量分析法　※2　高速液体クロマトグラフ質量分析法

株式会社　日本食品檢査分析研究所

別紙 市場エキス(2504071)の分析結果

分析項目	分析結果	検出限界	分析方法	分析項目	分析結果	検出限界	分析方法	分析項目	分析結果	検出限界	分析方法
エトキサゾール	検出せず	0.01	※2	オリサストロビン	検出せず	0.01	※2	クロキントセットメキシル	検出せず	0.01	※2
エトキシスルフロン	検出せず	0.01	※2	オリザリン	検出せず	0.01	※2	クロジナホッププロパギル	検出せず	0.01	※1
エトフェンプロックス	検出せず	0.01	※2	カズサホス	検出せず	0.01	※2	クロジナホップ酸	検出せず	0.01	※2
エトフメセート	検出せず	0.01	※2	カフェンストロール	検出せず	0.01	※2	クロゾリネート	検出せず	0.01	※2
エトプロホス	検出せず	0.01	※1	カルバリル	検出せず	0.01	※2	クロチアニジン	検出せず	0.01	※2
エトベンザニド	検出せず	0.01	※2	カルフェントラゾンエチル	検出せず	0.01	※2	クロフェンセット	検出せず	0.01	※2
エトリジアゾール	検出せず	0.01	※1	カルプチレート	検出せず	0.01	※2	クロフェンテジン	検出せず	0.01	※2
エトリムホス	検出せず	0.01	※1	カルプロパミド	検出せず	0.01	※2	クロプロップ	検出せず	0.01	※2
エポキシコナゾール	検出せず	0.01	※2	カルベタミド	検出せず	0.01	※2	クロマゾン	検出せず	0.01	※2
エマメクチン安息香酸塩	検出せず	0.01	※2	カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベノミル	検出せず	0.01	※2	クロマフェノジド	検出せず	0.01	※2
エンドスルファン	検出せず	0.01	※1	カルボキシン	検出せず	0.01	※2	クロメプロップ	検出せず	0.01	※2
エンドスルファンスルフェート	検出せず	0.01	※1	カルボスルファン	検出せず	0.01	※2	クロランスラムメチル	検出せず	0.01	※2
エンドリン	検出せず	0.01	※1	カルボフラン	検出せず	0.01	※1	クロリダゾン	検出せず	0.01	※2
オキサジアゾン	検出せず	0.01	※2	キザロホップエチル	検出せず	0.01	※2	クロリムロンエチル	検出せず	0.01	※2
オキサジアルギル	検出せず	0.01	※2	キシリルカルブ	検出せず	0.01	※2	クロルタールジメチル	検出せず	0.01	※1
オキサジキシル	検出せず	0.01	※2	キナルホス	検出せず	0.01	※2	クロルデン	検出せず	0.01	※1
オキサジクロメホン	検出せず	0.01	※2	キノキシフェン	検出せず	0.01	※2	クロルピリホス	検出せず	0.01	※1
オキサベトリニル	検出せず	0.01	※2	キノクラミン	検出せず	0.01	※2	クロルピリホスメチル	検出せず	0.01	※1
オキサミル	検出せず	0.01	※2	キノメチオナート	検出せず	0.01	※2	クロルフェナピル	検出せず	0.01	※1
オキシカルボキシン	検出せず	0.01	※2	キャプタン	検出せず	0.01	※1	クロルフェンソン	検出せず	0.01	※1
オキシデメトンメチル	検出せず	0.01	※2	キントゼン	検出せず	0.01	※2	クロルフェンビンホス	検出せず	0.01	※1
オキシフルオルフェン	検出せず	0.01	※1	クマホス	検出せず	0.01	※1	クロルプファム	検出せず	0.01	※2
オキスポコナゾールフマル酸塩	検出せず	0.01	※2	クミルロン	検出せず	0.01	※2	クロルフルアズロン	検出せず	0.01	※2
オキソリニック酸	検出せず	0.01	※2	クレソキシムメチル	検出せず	0.01	※2	クロルプロファム	検出せず	0.01	※2
オメトエート	検出せず	0.01	※2	クレトジム	検出せず	0.01	※2	クロルベンシド	検出せず	0.01	※2

(単位 ppm)

分析方法:※1 ガスクロマトグラフ質量分析法 ※2 高速液体クロマトグラフ質量分析法

株式会社 日本食品環境分析研究所

別紙　市場エキス(2504071)の分析結果

分析項目	分析結果	検出限界	分析方法	分析項目	分析結果	検出限界	分析方法	分析項目	分析結果	検出限界	分析方法
クロロクスロン	検出せず	0.01	※2	シマジン	検出せず	0.01	※2	ジチオピル	検出せず	0.01	※2
クロロタロニル	検出せず	0.01	※1	シメコナゾール	検出せず	0.01	※2	ジノテフラン	検出せず	0.01	※2
クロロネブ	検出せず	0.01	※1	シメトリン	検出せず	0.01	※1	ジノテルブ	検出せず	0.01	※2
クロロベンジレート	検出せず	0.01	※1	シモキサニル	検出せず	0.01	※2	ジフェナミド	検出せず	0.01	※2
サリチオン	検出せず	0.01	※2	シラフルオフェン	検出せず	0.01	※2	ジフェニルアミン	検出せず	0.01	※2
シアゾファミド	検出せず	0.01	※2	シロマジン	検出せず	0.01	※2	ジフェノコナゾール	検出せず	0.01	※2
シアナジン	検出せず	0.01	※2	シンメチリン	検出せず	0.01	※2	ジフェンゾコート	検出せず	0.01	※1
シアノフェンホス	検出せず	0.01	※2	ジウロン	検出せず	0.01	※2	ジフルフェニカン	検出せず	0.01	※2
シアノホス	検出せず	0.01	※1	ジエトフェンカルブ	検出せず	0.01	※2	ジフルベンズロン	検出せず	0.01	※2
シエノピラフェン	検出せず	0.01	※2	ジオキサチオン	検出せず	0.01	※2	ジメタメトリン	検出せず	0.01	※2
シクラニリド	検出せず	0.01	※2	ジクロシメット	検出せず	0.01	※2	ジメチピン	検出せず	0.01	※1
シクロエート	検出せず	0.01	※2	ジクロスラム	検出せず	0.01	※2	ジメチリモール	検出せず	0.01	※2
シクロキシジム	検出せず	0.01	※2	ジクロトホス	検出せず	0.01	※2	ジメチルビンホス	検出せず	0.01	※2
シクロスルファムロン	検出せず	0.01	※2	ジクロフェンチオン	検出せず	0.01	※1	ジメテナミド	検出せず	0.01	※2
シデュロン	検出せず	0.01	※2	ジクロフルアニド	検出せず	0.01	※2	ジメトエート	検出せず	0.01	※2
シニドンエチル	検出せず	0.01	※2	ジクロプトラゾール	検出せず	0.01	※2	ジメトモルフ	検出せず	0.01	※2
シノスルフロン	検出せず	0.01	※2	ジクロベニル	検出せず	0.01	※1	ジメピペレート	検出せず	0.01	※2
シハロトリン	検出せず	0.01	※1	ジクロホップメチル	検出せず	0.01	※2	スピノサド	検出せず	0.01	※2
シハロホップブチル	検出せず	0.01	※2	ジクロメジン	検出せず	0.01	※2	スピロキサミン	検出せず	0.01	※2
シフルトリン	検出せず	0.01	※1	ジクロラン	検出せず	0.01	※1	スピロジクロフェン	検出せず	0.01	※2
シフルフェナミド	検出せず	0.01	※2	ジクロルプロップ	検出せず	0.01	※2	スピロメシフェン	検出せず	0.01	※2
シフルメトフェン	検出せず	0.01	※2	ジクロルボス	検出せず	0.01	※2	スルフェントラゾン	検出せず	0.01	※2
シプロコナゾール	検出せず	0.01	※2	ジクロルミド	検出せず	0.01	※2	スルプロホス	検出せず	0.01	※2
シプロジニル	検出せず	0.01	※2	ジコホール	検出せず	0.01	※1	スルホスルフロン	検出せず	0.01	※2
シペルメトリン	検出せず	0.01	※1	ジスルホトン	検出せず	0.01	※2	スルホテップ	検出せず	0.01	※2

(単位 ppm)

分析方法:※1 ガスクロマトグラフ質量分析法 ※2 高速液体クロマトグラフ質量分析法

株式会社 日本食品検査 分析研究所

別紙 市場エキス(2504071)の分析結果

分析項目	分析結果	検出限界	分析方法	分析項目	分析結果	検出限界	分析方法	分析項目	分析結果	検出限界	分析方法
セトキシジム	検出せず	0.01	※2	テブチウロン	検出せず	0.01	※2	トリフルラリン	検出せず	0.01	※1
ゾキサミド	検出せず	0.01	※2	テブフェノジド	検出せず	0.01	※2	トリフロキシストロビン	検出せず	0.01	※2
ターバシル	検出せず	0.01	※2	テブフェンピラド	検出せず	0.01	※2	トリフロキシスルフロン	検出せず	0.01	※2
ダイアジノン	検出せず	0.01	※2	テブラロキシジム	検出せず	0.01	※2	トリブホス	検出せず	0.01	※2
ダイアレート	検出せず	0.01	※2	テルブトリン	検出せず	0.01	※2	トリペヌロンメチル	検出せず	0.01	※2
ダイムロン	検出せず	0.01	※2	テルブホス	検出せず	0.01	※2	トリホリン	検出せず	0.01	※2
チアクロプリド	検出せず	0.01	※2	デスメディファム	検出せず	0.01	※2	トリルフルアニド	検出せず	0.01	※2
チアジニル	検出せず	0.01	※2	デメトン-S-メチル	検出せず	0.01	※2	トルクロホスメチル	検出せず	0.01	※2
チアゾピル	検出せず	0.01	※2	デルタメトリン及びトラロメトリン	検出せず	0.01	※1	トルフェンピラド	検出せず	0.01	※2
チアベンダゾール	検出せず	0.01	※2	トラルコキシジム	検出せず	0.01	※2	ナプロアニリド	検出せず	0.01	※2
チアメトキサム	検出せず	0.01	※2	トリアジメノール	検出せず	0.01	※2	ナプロパミド	検出せず	0.01	※2
チオジカルブ及びメソミル	検出せず	0.01	※2	トリアジメホン	検出せず	0.01	※1	ニテンピラム	検出せず	0.01	※2
チオベンカルブ	検出せず	0.01	※1	トリアスルフロン	検出せず	0.01	※2	ニトロタールイソプロピル	検出せず	0.01	※1
チオメトン	検出せず	0.01	※2	トリアゾホス	検出せず	0.01	※2	ノバルロン	検出せず	0.01	※2
チジアズロン	検出せず	0.01	※2	トリアレート	検出せず	0.01	※2	ノルフルラゾン	検出せず	0.01	※2
チフェンスルフロンメチル	検出せず	0.01	※2	トリクラミド	検出せず	0.01	※2	ハルフェンプロックス	検出せず	0.01	※2
チフルザミド	検出せず	0.01	※1	トリクロピル	検出せず	0.01	※2	ハロキシホップ	検出せず	0.01	※2
テクナゼン	検出せず	0.01	※1	トリクロルホン	検出せず	0.01	※2	ハロスルフロンメチル	検出せず	0.01	※2
テトラクロルビンホス	検出せず	0.01	※1	トリシクラゾール	検出せず	0.01	※2	バーバン	検出せず	0.01	※2
テトラコナゾール	検出せず	0.01	※2	トリチコナゾール	検出せず	0.01	※2	パミドチオン	検出せず	0.01	※2
テトラジホン	検出せず	0.01	※1	トリデモルフ	検出せず	0.01	※2	パクロブトラゾール	検出せず	0.01	※1
テニルクロール	検出せず	0.01	※1	トリネキサパックエチル	検出せず	0.01	※2	パラチオン	検出せず	0.01	※1
テフルトリン	検出せず	0.01	※1	トリフルスルフロンメチル	検出せず	0.01	※2	パラチオンメチル	検出せず	0.01	※1
テフルベンズロン	検出せず	0.01	※2	トリフルミゾール	検出せず	0.01	※2	ビオレスメトリン	検出せず	0.01	※2
テブコナゾール	検出せず	0.01	※2	トリフルムロン	検出せず	0.01	※1	ビスピリバックナトリウム塩	検出せず	0.01	※2

分析方法:※1 ガスクロマトグラフ質量分析法 ※2 高速液体クロマトグラフ質量分析法

(単位 ppm)

株式会社 日本食品検査分析研究所

別紙 南場エキス(2504071)の分析結果

分析項目	分析結果	検出限界	分析方法	分析項目	分析結果	検出限界	分析方法	分析項目	分析結果	検出限界	分析方法
ビテルタノール	検出せず	0.01	※2	ピリミジフェン	検出せず	0.01	※2	フェンバレレート	検出せず	0.01	※2
ビフェノックス	検出せず	0.01	※1	ピリミノバックメチル	検出せず	0.01	※1	フェンピロキシメート	検出せず	0.01	※2
ビフェントリン	検出せず	0.01	※1	ピリミホスメチル	検出せず	0.01	※2	フェンブコナゾール	検出せず	0.01	※2
ピンクロゾリン	検出せず	0.01	※1	ピリメタニル	検出せず	0.01	※2	フェンプロパトリン	検出せず	0.01	※2
ピコリナフェン	検出せず	0.01	※2	ピレトリン	検出せず	0.01	※2	フェンプロピモルフ	検出せず	0.01	※2
ピノキサデン	検出せず	0.01	※2	ピロキロン	検出せず	0.01	※2	フェンヘキサミド	検出せず	0.01	※2
ピペロニルブトキシド	検出せず	0.01	※2	ファムフール	検出せず	0.01	※2	フェンメディファム	検出せず	0.01	※2
ピペロホス	検出せず	0.01	※2	ファモキサドン	検出せず	0.01	※1	フサライド	検出せず	0.01	※1
ピメトロジン	検出せず	0.01	※2	フィプロニル	検出せず	0.01	※1	フラザスルフロン	検出せず	0.01	※2
ピラクロストロビン	検出せず	0.01	※2	フェナミホス	検出せず	0.01	※2	フラチオカルブ	検出せず	0.01	※2
ピラクロニル	検出せず	0.01	※2	フェナリモル	検出せず	0.01	※2	フラムプロップメチル	検出せず	0.01	※2
ピラクロホス	検出せず	0.01	※2	フェニトロチオン	検出せず	0.01	※1	フラメトピル	検出せず	0.01	※2
ピラゾキシフェン	検出せず	0.01	※2	フェノキサニル	検出せず	0.01	※2	フリラゾール	検出せず	0.01	※2
ピラゾスルフロンエチル	検出せず	0.01	※2	フェノキサプロップエチル	検出せず	0.01	※2	フルアクリピリム	検出せず	0.01	※2
ピラゾホス	検出せず	0.01	※2	フェノキシカルブ	検出せず	0.01	※2	フルアジナム	検出せず	0.01	※1
ピラゾリネート	検出せず	0.01	※2	フェノチオカルブ	検出せず	0.01	※2	フルアジホップ	検出せず	0.01	※2
ピラフルフェンエチル	検出せず	0.01	※2	フェノトリン	検出せず	0.01	※2	フルオメツロン	検出せず	0.01	※2
ピリダフェンチオン	検出せず	0.01	※1	フェノブカルブ	検出せず	0.01	※2	フルキンコナゾール	検出せず	0.01	※2
ピリダベン	検出せず	0.01	※2	フェリムゾン	検出せず	0.01	※2	フルシトリネート	検出せず	0.01	※2
ピリダリル	検出せず	0.01	※2	フェンアミドン	検出せず	0.01	※2	フルシラゾール	検出せず	0.01	※2
ピリフェノックス	検出せず	0.01	※2	フェンクロルホス	検出せず	0.01	※2	フルジオキソニル	検出せず	0.01	※2
ピリフタリド	検出せず	0.01	※2	フェンスルホチオン	検出せず	0.01	※2	フルスルファミド	検出せず	0.01	※2
ピリブチカルブ	検出せず	0.01	※2	フェンチオン	検出せず	0.01	※2	フルチアセットメチル	検出せず	0.01	※2
ピリプロキシフェン	検出せず	0.01	※2	フェントエート	検出せず	0.01	※2	フルトラニル	検出せず	0.01	※2
ピリミカーブ	検出せず	0.01	※2	フェントラザミド	検出せず	0.01	※2	フルトリアホール	検出せず	0.01	※2

(単位 ppm)

分析方法:※1 ガスクロマトグラフ質量分析法 ※2 高速液体クロマトグラフ質量分析法

株式会社 日本食品環境分析研究所

別紙 市場エキス(2504071)の分析結果

分析項目	分析結果	検出限界	分析方法	分析項目	分析結果	検出限界	分析方法	分析項目	分析結果	検出限界	分析方法
フルバリネート	検出せず	0.01	※2	ブロクロラズ	検出せず	0.01	※2	ヘキサクロロベンゼン	検出せず	0.01	※1
フルフェナセット	検出せず	0.01	※2	ブロシミドン	検出せず	0.01	※1	ヘキサコナゾール	検出せず	0.01	※2
フルフェノクスロン	検出せず	0.01	※2	ブロジアミン	検出せず	0.01	※2	ヘキサジノン	検出せず	0.01	※2
フルフェンピルエチル	検出せず	0.01	※2	ブロスルフロン	検出せず	0.01	※2	ヘキサフルムロン	検出せず	0.01	※2
フルベンジアミド	0.01	–	※2	ブロチオホス	検出せず	0.01	※1	ヘキシチアゾクス	検出せず	0.01	※2
フルミオキサジン	検出せず	0.01	※1	ブロバキザホップ	検出せず	0.01	※2	ヘプタクロル	検出せず	0.01	※1
フルミクロラックペンチル	検出せず	0.01	※2	ブロバクロール	検出せず	0.01	※1	ベナラキシル	検出せず	0.01	※1
フルメツラム	検出せず	0.01	※2	ブロバジン	検出せず	0.01	※2	ベノキサコール	検出せず	0.01	※1
フルリドン	検出せず	0.01	※2	ブロバニル	検出せず	0.01	※2	ベノキススラム	検出せず	0.01	※2
フルロキシピル	検出せず	0.01	※2	ブロバホス	検出せず	0.01	※2	ベフラゾエート	検出せず	0.01	※2
フロラスラム	検出せず	0.01	※2	ブロバモカルブ	検出せず	0.01	※2	ヘプテノホス	検出せず	0.01	※2
フロニカミド	検出せず	0.01	※2	ブロバルギット	検出せず	0.01	※2	ベンスリド	検出せず	0.01	※2
ブタクロール	検出せず	0.01	※2	ブロヒドロジャスモン	検出せず	0.01	※2	ベンスルフロンメチル	検出せず	0.01	※2
ブタフェナシル	検出せず	0.01	※2	ブロピコナゾール	検出せず	0.01	※2	ベンゾビシクロン	検出せず	0.01	※2
ブタミホス	検出せず	0.01	※2	ブロピザミド	検出せず	0.01	※1	ベンゾフェナップ	検出せず	0.01	※2
ブチレート	検出せず	0.01	※2	ブロファム	検出せず	0.01	※2	ベンタゾン	検出せず	0.01	※2
ブピリメート	検出せず	0.01	※2	ブロフェノホス	検出せず	0.01	※1	ベンダイオカルブ	検出せず	0.01	※2
ブプロフェジン	検出せず	0.01	※2	ブロヘキサジオンカルシウム塩	検出せず	0.01	※2	ベンチアバリカルブイソプロピル	検出せず	0.01	※2
ブロモキシニル	検出せず	0.01	※2	ブロベタンホス	検出せず	0.01	※2	ベンフラカルブ	検出せず	0.01	※2
ブロモブチド	検出せず	0.01	※1	ブロベナゾール	検出せず	0.01	※2	ベンフルラリン	検出せず	0.01	※1
ブロモプロピレート	検出せず	0.01	※1	ブロボキシカルバゾン	検出せず	0.01	※2	ベンフレセート	検出せず	0.01	※1
ブロモホス	検出せず	0.01	※1	ブロボキスル(ブロボクスル)	検出せず	0.01	※2	ベルメトリン	検出せず	0.01	※2
ブロモホスエチル	検出せず	0.01	※2	ブロマシル	検出せず	0.01	※2	ベンコナゾール	検出せず	0.01	※2
プリミスルフロンメチル	検出せず	0.01	※2	ブロメカルブ	検出せず	0.01	※1	ベンシクロン	検出せず	0.01	※2
プレチラクロール	検出せず	0.01	※2	ブロメトリン	検出せず	0.01	※1	ベンディメタリン	検出せず	0.01	※2

(単位 ppm)

分析方法:※1 ガスクロマトグラフ質量分析法 ※2 高速液体クロマトグラフ質量分析法

株式会社 日本食品検査 分析研究所

別紙 市場エキス(2504071)の分析結果

分析項目	分析結果	検出限界	分析方法	分析項目	分析結果	検出限界	分析方法	分析項目	分析結果	検出限界	分析方法
ベントキサゾン	検出せず	0.01	※2	メチオカルブ	検出せず	0.01	※2	------以下余白------			
ホキシム	検出せず	0.01	※2	メチダチオン	検出せず	0.01	※2				
ホサロン	検出せず	0.01	※2	メトキシクロール	検出せず	0.01	※1				
ホスチアゼート	検出せず	0.01	※2	メトキシフェノジド	検出せず	0.01	※2				
ホスファミドン	検出せず	0.01	※2	メトコナゾール	検出せず	0.01	※2				
ホスメット	検出せず	0.01	※2	メトスラム	検出せず	0.01	※2				
ホノホス	検出せず	0.01	※2	メトスルフロンメチル	検出せず	0.01	※2				
ホメサフェン	検出せず	0.01	※2	メトプレン	検出せず	0.01	※2				
ホラムスルフロン	検出せず	0.01	※2	メトミノストロビン	検出せず	0.01	※2				
ホルクロルフェニュロン	検出せず	0.01	※2	メトラクロール	検出せず	0.01	※1				
ホルモチオン	検出せず	0.01	※2	メトリブジン	検出せず	0.01	※2				
ホレート	検出せず	0.01	※2	メバニピリム	検出せず	0.01	※2				
ボスカリド	検出せず	0.01	※2	メビンホス	検出せず	0.01	※2				
マラチオン	検出せず	0.01	※2	メフェナセット	検出せず	0.01	※2				
ミクロブタニル	検出せず	0.01	※2	メフェンピルジエチル	検出せず	0.01	※2				
ミルベメクチン	検出せず	0.01	※2	メプロニル	検出せず	0.01	※2				
メトルカルブ	検出せず	0.01	※2	モノクロトホス	検出せず	0.01	※1				
メカルバム	検出せず	0.01	※2	モノリニュロン	検出せず	0.01	※2				
メコプロップ	検出せず	0.01	※2	モリネート	検出せず	0.01	※2				
メソスルフロンメチル	検出せず	0.01	※2	ラクトフェン	検出せず	0.01	※2				
メタクリホス	検出せず	0.01	※2	リニュロン	検出せず	0.01	※2				
メタベンズチアズロン	検出せず	0.01	※2	リムスルフロン	検出せず	0.01	※2				
メタミドホス	検出せず	0.01	※2	ルフェヌロン	検出せず	0.01	※2				
メタミトロン	検出せず	0.01	※2	レスメトリン	検出せず	0.01	※2				
メタラキシル及びメフェノキサム	検出せず	0.01	※2	レナシル	検出せず	0.01	※2				

(単位 ppm)

分析方法:※1 ガスクロマトグラフ質量分析法 ※2 高速液体クロマトグラフ質量分析法

株式会社 日本食品検査 分析研究所