



REDDOTS



VENOM® ENCLOSED



VIPER® SHOTGUN ENCLOSED



DEFENDER-ST™ ENCLOSED SOLAR



AMG® UH-1® GEN II

ホログラフィックサイト

昼夜を問わず、止められない。

スピード、精度、耐久性の比類なき融合を誇るAMG® UH-1® Gen IIは、軍法会議/法執行機関のプロフェッショナルや上級競技者から信頼されています。実戦テスト済み。暗視機能にも対応。耐久性を重視した設計で、精密に刻まれたホログラフィックレチクルが命中精度を高めます。武器の引っ掛けを防ぐ流線型のデザインから、迷光放射をカットするFHQ™テクノロジーまで、あらゆる要素が昼夜を問わず、近接戦の達人となることを保証します。

画像歪みゼロ
8つのナイトビジョン設定
大きな表示窓
前方署名なし
一体型クイックリリースマウント



EBR-CQB 1MOA レティクル AMG-HS02



EBR-CQB 1MOA レティクル AMG-HS02T

EBR-CQB 1 MOA レチクル



シンプルで汎用性に優れた専用レチクルにより、さまざまなシナリオで最適なターゲットエンゲージメントを実現します。

FHQ™テクノロジー
量子井戸光制御による融合ホログラム（FHQ）
この技術により、暗い場所でもステルス射撃者の目印となる迷光の放出を事実上排除し、他のホログラフィック照準器によくある接眼レンズのぎらつきを防止します。



StrikeFire® II

ストライクファイア® II

赤い点

熱いうちに打て。

StrikeFire® IIは、タクティカルトレーニングや射撃練習において、素早いターゲット捕獲と信頼性の高い性能を提供します。近距離射撃でも、遮蔽物から中距離射撃でも、このレッドドットはターゲットを捉え続けるよう設計されています。チューブ型のデザインは、高い防御力と見慣れた視界を提供し、シンプルさと堅牢性を重視する射手に最適です。射撃場での日常的な使用にも適しており、複雑さを伴わずに信頼性の高い性能を求める射手にとって確かな選択肢となります。



4 MOA レッドドット
SF-BR-504



4 MOA レッド/グリーン ドット
SF-RG-501



Crossfire®

クロスファイア®

赤い点

雨でも晴れでも、真鍮の雨を降らせましょう。

Crossfire®は、AR、ショットガン、リムファイアライフルの性能を最大限に引き出したい射手に、レッドドットのスピードと精度を提供します。汎用性と無駄を省いたデザインは、簡単な操作性と耐久性に優れた堅牢な信頼性を備え、素早くターゲットに命中させます。天候やフィールド、射撃場での日常的な使用、そして過酷な使用にも耐えうるよう設計されたCrossfire®は、複雑な操作をすることなく、射撃のスリルを味わうための鍵となります。



2 MOA レッドドット
CF-RD2



2 MOA グリーンドット
CF-GD2






バイパー® ショットガン用マイクロレッドドット


ロープロファイル。頑丈。ショットガン対応。

七面鳥狩りやウイングシューティングのハイベースな狩猟のために特別に設計されたViper®ショットガン・エンクローズド・マイクロレッドドットは、超薄型デザインと広い視野角により、直感的な射撃と優れた反動制御を実現します。密閉型デザインと一体型ユニバーサルマウントにより、シームレスな操作と最大限の耐候性を確保します。

密閉型アルミニウムハウジング
大型非球面レンズ
10分後に自動停止するモーションアクティベーション
統合ユニバーサルマウントシステム



レッドマルチレティクル
オプション



3 MOA ドット

32 MOA サークル

3 MOA ドット

65 MOA サークル

3 MOA ドット

32 MOA サークル

3 MOA ドット

65 MOA サークル

32 MOA サークル

65 MOA サークル



3 MOA レッドドット
レッドマルチレティクルレッドドットVPR-SGMRD3-MR-E



VPR-SGMRD3-E



1 CLICK = 1 MOA



スピットファイア™ HD GEN II

プリズムスコープ

小さくても大きくできる。

スピードを犠牲にすることなく射程距離を延ばしたい射手のために、Spitfire™ HD Gen IIは中距離での戦闘で優れた性能を発揮するように設計されました。固定倍率のエッティングガラスレチクルは、照明がなくても視認性を保ち、シャープで正確な射撃を可能にします。堅牢で信頼性が高く、いつでもすぐに使えるこの銃は、近距離でのスピードと遠距離での精度の理想的なバランスを求める射手のために独自に設計されています。



3倍
AR-BDC4 MOA SPR-300



5倍
AR-BDC4 MOA SPR-500



注意 - プリズムスコープは拡大鏡と互換性がありません。



スピットファイア™ AR


プリズムスコープ

ドアを蹴る音、下の方でバンバンと音がする。

狭い空間での素早いターゲット捕捉がミッションクリティカルな状況において、Spitfire™ ARは精度と競争力のあるスピードを実現します。近距離戦向けに設計され、乱視のある射手に好まれるプリズム設計を採用。等倍の倍率とエッティングレチクルを備え、バッテリーの有無にかかわらず、迅速かつ正確な射撃が可能です。コンパクトで軽量、そしてプレッシャーのかかる射撃環境でも優れた性能を発揮するように設計されたSpitfire™ ARは、プレイヤーのスピードを落すことなく、次の動きに集中力を維持します。



DRT-MOA 赤/緑レチクル



SPR-200



注意 - プリズムスコープは拡大鏡と互換性がありません。



ディフェンダー-ST™

密閉型ソーラーマイクロレッドドット

どんな武器でも、どんな天候でも、常に止められない。

タフで適応性に優れ、どんな状況にも対応できるDefender-ST™密閉型ソーラーマイクロレッドドットは、ピストル、ショットガン、カービン銃に圧倒的な優位性をもたらします。超頑丈な完全密閉型設計により、エミッターを衝撃や風雨から保護し、どんな状況でも狙いを定め続けます。バッテリーとソーラー電源により、あなたが生きている限り作動し続けると同時に、マルチレチクルのカスタマイズにより、昼夜を問わず、あらゆるプラットフォームで、どんな光の下でもターゲットを素早く調整してロックできます。

自己防衛

レクリエーション射撃

軍法会議

密閉型アルミニウムハウジング

オートD-TECテクノロジー搭載ソーラー

大型非球面レンズ

FAST-RACK™テクスチャードグリップ

DELTAPOINT® PRO フットプリント

ピカティニーマウント付属

レッドマルチレティクル
オプション3 MOA ドット
32 MOA サークル
3 MOA サークルマルチレティクルレッドドット
DFST-MRD3-E **NEW!**

LEAVE
NOTHING
TO CHANCE.



DEFENDER
ENCLOSED SOLAR MICRO RED DOTS

スキャンして詳細を見る



ディフェンダーXL™


マイクロレッドドット

激しい競争に素早く打ち勝ちます。

競技射撃の興奮は、私たち全員を一つに結びつけます。しかし、他とは一線を画す光学機器を求めるなら、Defender-XL™にお任せください。ターゲットからターゲットへ、ステージからステージへ。巨大なサイトウインドウで囲む頑丈な設計は、より広い周辺視野と追撃のスピードアップをもたらし、常に勝利を掴むことができます。

競争

大型ハードコートレンズ
10分後に自動停止するモーションアクティベーション
ショックシールド™ポリマーインサート
FAST-RACK™テクスチャードグリップ
DELTAPOINT® PRO フットプリント
ピカティニーマウント付属



ディフェンダーST™

マイクロレッドドット

万能マイクロレッドドット。


ハンドガン、ショットガン、オフセットカービング。射撃場での訓練でも、過酷な任務中の防衛でも、万能のDefender-ST™は、過酷な状況で求められる堅牢性、精度、そして適応性を提供します。

自己防衛

レクリエーション射撃

軍法会議


大型ハードコートレンズ
10分後に自動停止するモーションアクティベーション
ショックシールド™ポリマーインサート
FAST-RACK™テクスチャードグリップ
DELTAPOINT® PRO フットプリント
ピカティニーマウント付属



隠し持ち運び

自己防衛

大型ハードコートレンズ
10分後に自動停止するモーションアクティベーション
ショックシールド™ポリマーインサート
FAST-RACK™テクスチャードグリップ
シールド RMS フットプリント
ピカティニーマウント付属



ディフェンダーCCW™

マイクロレッドドット

信念を持って実行してください。

現代の日常携帯向けに特別に設計されたレッドドットで武装しましょう。スリムな形状で目立たず、隠蔽性も抜群。モーションアクティベート機能搭載。フルサイズからマイクロコンパクトまで対応。大きなサイトウインドウで明るいドットが相まって、どんな光量でも初弾の速さで狙いを定めます。個人の保護を最優先する人のために設計されたDefender-CCW™は、命がけの場面で勝利を収めるために必要な機能、迅速性、そして精度を提供します。



DFCCW-MRD3



レッドドットアクセサリー

拡大鏡



マイクロ6X

拡大鏡V6XM

レッド ドットを 6 倍遠くまで飛ばしましょう。

Micro6xマグニファイアは、箱から出してすぐに射撃場へ出撃できます。コンパクトで頑丈な設計により、タクティカルシューターは近距離から中距離まで、より遠くの標的を識別し、命中させるための高い倍率で射撃を行えます。競技や戦闘を想定して設計されたMicro6xは、特許取得済みのカムロックシステムにより素早い切り替えと鮮明な視界を実現し、手首を軽くひねるだけで有効射程範囲を広げ、戦術的な優位性をもたらします。

注: Vortex® AMG® UH-1® Gen IIおよびStrikefire® IIサイトとの併用を推奨します。プリズムスコープとは互換性がありません。



マイクロ3X

拡大鏡V3XM

マガジンオン、マガジンオフ。

Micro3x Magnifierは、近距離での素早い切り替えに対応できるよう設計されており、箱から出してすぐに使用できます。コンパクトで軽量なこのマグニファイアは、至近距離での素早いターゲット捕捉を可能にすると同時に、有効射程距離の延長に必要な倍率を提供します。訓練中や狭い場所での移動時など、状況認識力を高め、精度を犠牲にすることなく素早い対応を可能にするように設計されています。

注: Micro3x拡大鏡は、当社のレッドドットスコープすべてに使用できます。光学素子に視差がある場合は、視差も拡大されます。Micro3xはプリズムスコープには使用できません。



3倍拡大鏡

拡大鏡VXM-3T

長距離攻撃も楽々こなす。

高頻度操作に対応する耐久性設計の3倍マグニファイアは、中距離での交戦において正確な射撃位置と揺るぎない安定性を実現します。連続展開にも対応し、プッシュボタン設計により1倍から3倍へのシームレスな切り替えが可能で、あらゆるシナリオに素早く適応できます。

大型の光学機器や重い銃器と組み合わせられるように設計されており、最も重要な場面で高強度の信頼性と拡張された運用耐久性を実現します。

注: 3倍マグニファイアは、当社のレッドドットスコープすべてに使用できます。光学素子に視差がある場合は、視差も拡大されます。3倍マグニファイアはプリズムスコープには使用できません。

アクセサリー

NEW!

PRO 45°オフセット アクセサリー ピカティニーマウント
DELTAPoint® PRO フットプリント
MICRO® T-2 フットプリント
45RDM-2

NEW!

レッドドットピカティニーマウント
DELTAPoint® PRO フットプリント
RDM-DPP

スポーツカンチレバーレッドドットリング
30mmリング 下部1/3 コ・ワイトネスCM-304
30mmリングアブソリュートコ・ワイトネスCM-305

タクティカル 30mm リング
30mm低TRL 0.83インチ / 中TRL 0.97インチ / 高TRL 1.18インチ
超高アブソリュートCW TRXHAC 37mm
エクストラハイ ロワー 1/3 CW TRXH 40mm

AR15 ライザーマウント
MT-5108

CR2032 バッテリーホルダー
BH-2032

I'M SHOOTING MY FIRST MATCH
NEXT WEEKEND — WHAT SHOULD
I EXPECT?

HOW MUCH MAGNIFICATION
DO I REALLY NEED FOR 500+
YARD SHOTS?

WHAT'S A GOOD WAY TO
PRACTICE CALLING WIND
WITHOUT OVERTHINKING IT?

ASK VORTEX®



スキャンして通話、
メールまたはチャット



レッドドットスペック

SKU	ドット サイズ	ドット 色	ハウジング 色	バッテリー タイプ	バッテリー 実行時間	アイレリーフ拡大	調整 卒業	旅行あたり 回転	マックス 標高 調整	マックス 風偏 調整	視差 設定	長さ	重さ (バッテリー付き & 最高峰)	
AMG® UH-1® Gen II														
AMG-HS02	EBR-CQB 1 MOA ブライトレッド	黒	CR123A	1,500時間。	無制限	1倍	1/2 MOA	16.5 MOA	100 MOA	100 MOA	視差フリー	3.9インチ	11.6オンス	
AMG-HS02T	タン													
ストライクファイア® II														
SF-BR-504	4 MOA	明るい赤	黒	CR2	50,000時間。	無制限	1倍	1/2 MOA	30 MOA	100 MOA	100 MOA	視差フリー	5.6インチ	12.8オンス
SF-RG-501	赤/緑				360時間。									
クロスファイア®														
CF-RD2		黒												
CF-RD2-T	2 MOA	明るい赤	タン	CR2032	50,000時間。	無制限	1倍	1 MOA	40 MOA	100 MOA	100 MOA	視差フリー	2.5インチ	5.3オンス
CF-GD2	明るい緑	黒												
Viper®ショットガン エンクローズド														
VPR-SGMRD3-MR-E	マルチレチクル	明るい赤	黒	CR2032	50,000時間。	無制限	1倍	1 MOA	30 MOA	100 MOA	100 MOA	視差フリー	4.9インチ	2.1オンス
VPR-SGMRD3-E	3 MOA	明るい赤	黒	CR2032	50,000時間。	無制限	1倍	1 MOA	30 MOA	100 MOA	100 MOA	視差フリー	4.9インチ	2.1オンス
Defender-ST™密閉型ソーラー														
DFST-MRD3-E	マルチレチクル	明るい赤	黒	CR2032	150,000時間。	無制限	1倍	1 MOA	30 MOA	115 MOA	145 MOA	視差フリー	1.8インチ	1.6オンス
Defender-CCW™密閉型ソーラー														
DFCCW-MRD3-E	マルチレチクル	明るい赤	黒	CR2032	150,000時間。	無制限	1倍	1 MOA	30 MOA	110 MOA	110 MOA	視差フリー	1.8インチ	1.3オンス
ディフェンダーXL™														
DFXL-MRD8	8 MOA	明るい赤	黒	CR2032	25,000時間。	無制限	1倍	1 MOA	40 MOA	120 MOA	115 MOA	視差フリー	2.9インチ	1.9オンス
DFXL-MRD5	5 MOA	明るい赤	黒	CR2032	25,000時間。	無制限	1倍	1 MOA	40 MOA	120 MOA	115 MOA	視差フリー	2.9インチ	1.9オンス
DFXL-MRD5-T	タン													
DFXL-MGD3	3 MOA	明るい緑	黒	CR2032	25,000時間。	無制限	1倍	1 MOA	40 MOA	120 MOA	115 MOA	視差フリー	2.9インチ	1.9オンス
DFXL-MRD2	2 MOA	明るい赤	黒	CR2032	25,000時間。	無制限	1倍	1 MOA	40 MOA	120 MOA	115 MOA	視差フリー	2.9インチ	1.9オンス
ディフェンダーST™														
DFST-MRD6	6 MOA	明るい赤	黒	CR2032	25,000時間。	無制限	1倍	1 MOA	40 MOA	115 MOA	145 MOA	視差フリー	1.8インチ	1.5オンス
DFST-MRD3	3 MOA	明るい赤	黒	CR2032	25,000時間。	無制限	1倍	1 MOA	40 MOA	115 MOA	145 MOA	視差フリー	1.8インチ	1.5オンス
DFST-MRD3-T	タン													
DFST-MGD3	明るい緑	黒												
ディフェンダーカーボン™														
DFCCW-MRD6	6 MOA	明るい赤	黒	CR1632	9,500時間。	無制限	1倍	1 MOA	30 MOA	110 MOA	105 MOA	視差フリー	1.6インチ	1.0オンス
DFCCW-MRD3	3 MOA	明るい赤	黒	CR1632	9,500時間。	無制限	1倍	1 MOA	30 MOA	110 MOA	105 MOA	視差フリー	1.6インチ	1.0オンス
DFCCW-MRD3-T	タン													
DFCCW-MGD3	明るい緑	黒												

SKU	ドット サイズ	ドット 色	ハウジング 色	バッテリー タイプ	バッテリー 実行時間	アイレリーフ拡大	調整 卒業	旅行あたり 回転	マックス 標高 調整	マックス 風偏 調整	視差 設定	長さ	重さ (バッテリー付き & 最高峰)	
ヴェノム®封入														
VEN-MRD6-E	6 MOA	明るい赤	黒	CR2032	20,000時間。	無制限	1倍	1 MOA	40 MOA	150 MOA	150 MOA	視差フリー	1.8インチ	1.8オンス
VEN-MRD3-E	3 MOA	明るい赤	黒	CR2032	20,000時間。	無制限	1倍	1 MOA	40 MOA	150 MOA	150 MOA	視差フリー	1.8インチ	1.8オンス

プリズムスコープの仕様

SKU	倍率	対物レンズ 直径	レチクル 色	ハウジング 色	線形フィールド 視点 (@ 100ヤード)	バッテリー タイプ	目 安心	調整 卒業	旅行あたり 回転	マックス 標高 調整	マックス 風偏 調整	視差 設定	長さ (バッテリー付き & 最高峰)		
スピットファイア™ HD Gen II															
SPR-500	5倍	25mm	AR-BDC4 MOA	赤	黒	2.7インチ	CR2032	2.7インチ	1 MOA	42 MOA	200 MOA	200 MOA	100ヤード	10.8オンス	
SPR-300	3倍	21mm	AR-BDC4 MOA	赤	黒	2.5インチ	CR2032	2.5インチ	1 MOA	42 MOA	250 MOA	250 MOA	100ヤード	9.3オンス	
スピットファイア™ AR															
SPR-200	1倍	25mm	DRT MOA	赤/緑	黒	79.0'	AAA	1.8インチ	1/2 MOA	30 MOA	120 MOA	120 MOA	視差フリー	4.5インチ	11.2オンス

単純。
頑丈。

完全なカバー保護。



ヴェノム®
密閉型マイクロレッドドット
スキャンして詳細を見る

