■ 本体の充電方法

A:通常の充電

Type-C ⇔Type-Aケーブル（付属）を本体上部・側面に差し込んで充電して下さい。

・充電時間 ：満充電　約1.5～2時間
※おおよその時間になります。

・INPUT：5V/3A　9V/2A　12V/1.5A

B:ソーラーパネルでの充電

ソーラーパネル（別売）の出力端子を充電用入力端子に差し込み充電して下さい。

注意:付属ケーブルは消耗品のため、製品保証対象外です。

■ 本製品から他製品への充電方法

他製品の入力端子を本体上部・側面の出力端子に差し込み充電して下さい。TYPE-C⇒TYPE-C（別売）、TYPE-C⇒ライトニング（別売）のケーブルがあれば、他社製品への充電が可能です。



・androidスマートフォン、iPhone等 各1～1.5回程度（ご使用端末により異なります）
・充電時間 ： 約1～1.5時間程度（あくまでも理論値となります※ご使用端末により異なります）
・OUTPUT ： 5V/3A　9V/2A　12V/1.5A

■ ご使用方法

1. 電源の入れ方

本体上部のボタンを３秒 長押しして下さい。

2. モード切り替え方法

本体上部のボタンを1回押すたびにモードや光量を変更いたします。
※電源を入れた際はランタンモード（強）からスタートいたします。



3. 電源の切り方

本体上部のボタンを3秒長押しして下さい。

■ バッテリー残量の確認方法

本体上部のボタンを３秒 長押しして下さい。
青色のランプが点灯します。

バッテリー残量計　※おおよその数値です。

電池残量	75～100%	50～75%	25～50%	0～25%
ランプの状態	●●●● 4つ点灯	●●●○ 3つ点灯	●●○○ 2つ点灯	●○○○ 1つ点灯

■ リン酸鉄リチウム電池（LiFePO4）容量

4000mAh

■ 防水機能

IPX6　※type-Cポートのキャップ装着時

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。安全にご使用いただくために本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。
また、取扱説明書は大切に保管してください。説明内容で理解できない点及び製品に不具合が確認された際には直ちに使用を中止し、弊社サポートまでご連絡ください。

取扱上の注意

ご使用前によくお読みいただき、予測されるけがや事故に注意し安全にご使用ください。

使用者および周りの人々へのけがや事故、財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた商品を安全に正しくお使いいただくために、以下に書かれた警告注意事項を必ずお守りください。

- 本製品がお手元に届きましたら、すぐに動作確認をお願い致します。
（ご購入より2週間以内は、無償交換時の往復送料を弊社負担と致します。）
- 本製品の製造過程で新品製品に細かなキズ等が付く場合があります。
品質上は問題ありませんのでそのままご使用ください。
- 本製品を使用、取付たことにより、破損、故障、事故等の付随的損害について、一切その責任を負いません。

⚠ 警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

本製品は精密機器となります。
お使いの際は下記の内容を必ずお読みください。

- 充電および使用中に異臭や煙などの不具合が発生した場合は、すぐに充電および使用を中止してください。
- 分解および修理、改造をしないでください。火災や火傷、感電の恐れがあります。
- 本製品を、直接火にあてる、または火の近くに長時間放置しないでください。本体の発火、爆発などにより、火災などの原因となります。
- 投げつけたり、落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- 小さなお子様だけの使用、お子様の手の届くところに保管しないでください。
怪我や誤飲など思わぬ事故を招く場合があります。

⚠ 注意

誤った取り扱いをすると本体破損や物品破壊、負傷が発生する原因となる内容を示しています。

本製品は精密機器となります。
お使いの際は下記の内容を必ずお読みください。

- 本製品はIPX6の防水性能ですが、水没、過度に水気が多い場所での使用はお控えください。
本製品内部に液体物が入ると故障、感電、火災の原因となります。
- 衝撃や振動の加わる場所、強い磁力の発生する場所、静電気の発生する場所などでの使用・保管は避けてください。
- 高温多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。また、本体周辺の温度変化が激しい場合、内部に結露が発生する場合があります。
- ご使用環境（高温、直射日光での使用など）によっては、本体が高温になる可能性がございますのでご注意ください。

■ 保証期間

販売店発行のレシートまたは保証シールに記載されている購入日より180日間、
本製品を本保証規定に従い無償交換することを保証いたします。

■ 保証対象

保証対象は本製品の本体部分のみとなります。
付属のType-A~Type-Cケーブルは消耗品となるため、保証対象にはなりません。

■ 保証内容

本製品説明書、文書の記載事項にしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、
本保証規定に記載された内容に基づき、無償交換致します。
初期不良があった場合は、ご購入から2週間以内を初期不良期間としており、無償交換時の送料は往復弊社負担と致します。
ご購入から2週間経過以降の故障に関しては、センドバック（送料相互負担）方式となり、保証期間中に不具合、故障が発生した場合、お客様の片道送料ご負担で弊社物流センターに送付して頂ければ交換対応させて頂きます。

■ 保証適用の除外

保証期間内であっても、以下の場合には保証対象外となります。

- 弊社サイト又はアウトドアショップ（弊社販売代理店）以外でのご購入の場合。
  オークションサイトなどは保証対象外となります。
- 故障した本製品をご提出いただけない場合。
- ご購入日が確認できる証明書（レシート・納品書など）をご提示いただけない場合。
- お買い上げ後の過度な衝撃や落下等、お取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合。
- 接続に使用した機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
- 一般的に想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
- 地震、火災、落雷、水害、その他の天変地異、外的要因により故障した場合。
- お客様による改造、分解、修理により故障した場合。
- その他、無償交換が認められない事由が発見された場合。

■ 免責

本製品の故障または使用によって生じた事故、破損等については一切保証いたしません。
本製品の故障に起因する派生的、間接的および精神的損害、逸失利益、の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
本製品に関して弊社が追う責任は、債務不履行および不法行為その他の理由の如何にかかわらず、本製品の購入代金を限度とします。

■ その他

弊社サイトでご購入された場合、レシートまたは保証書の発行は行っておりません。
弊社代理販売店でご購入された場合は、レシートが保証書代わりになりますので必ず保管して下さい。
不具合があった場合は、弊社販売代理店でご購入された場合でも、弊社サポート（support@syride.jp）までご連絡ください。
無償交換する際は、不具合のあった製品は弊社までご返送いただき、内容が確認できましたら新しい商品と交換いたします。
本製品につきましては、有償修理はおこなっておりません。
弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
同機種での交換が出来ない場合は、返金保証いたします。

製品名 ： B.F.F LED LIGHT	保証期間 ：ご購入から180日間
購入日	年　月　日
販売店様	

■ 製品仕様

製品名	B.F.F
サイズ	本体:W4.6cm×D4.6cm×H10.5cm
重量	152g
電池	リン酸鉄リチウム電池(LiFePO4)
電池容量	4000mAh
防水性能	IPX6(type-Cポートのキャップ着用時)
点灯モード	【上部LEDライト】 3パターン 固定ライト、フラッシュライト、SOSライト 【下部LEDランタン】 7パターン 電球色モード(強・中・弱) アンバーモード(強・中・弱) 電球色+アンバー同時点灯モード
充電時間	満充電　1.5〜2時間　※おおよその時間になります。
INPUT	5V/3A　9V/2A　12V/1.5A
OUTPUT	5V/3A　9V/2A　12V/1.5A
同梱品	・本体専用ボックス ・本体 × 1個 ・本体充電用ケーブル:type-A⇒type-C付属 ×1本(約30㎝) ・簡易説明書(記載のQRから詳しい取扱説明書が取得可能です)

■ お問い合わせ先

【株式会社SYRIDE　サポートセンター】
〒533-0022　大阪市東淀川区菅原3-18-19

TEL: 06-6309-5557

受付時間:9:00〜12:00／13:00〜16:00(平日)
※年末年始、GW期間、お盆期間、土日祝、弊社休業日は除く。

サポートメールアドレス:
support@syride.jp

※メールでのお問合せは、誤解や伝達漏れがなくスムーズにご回答することができます。